

## XAMPP segítség

Az XAMPP telepítéséhez található egy segítség a [www.apacherfriends.org](http://www.apacherfriends.org) oldalon és ott külön kitérnek a Vistán való futtatásnál fellépő problémákra is.

Az ott található leírás fordítása:

### Vista ajánlás:

A Vista alapértelmezett telepítési könyvtárában:

„C: \ Programok ”

hiányzó szükséges írási engedélyek miatt,

azt ajánljuk, hogy az XAMPP telepítéséhez használjon egy alternatív könyvtárat


" C: \ xampp " vagy " C: \ mydirectory \ xampp ".

### XAMPP telepítése


#### **A módszer: A telepítés az EXE**

Ez a szokásos telepítési mód, az önkicsomagoló archívummal.

Indítsa el egyszerűen egy dupla kattintással a letöltött EXE fájlt, adja meg a célkönyvtárat és kattintson az "Install", telepítés gombra.



Az XAMPP ekkor automatikusan kicsomagolja magát, és elindul a telepítő szkript, a "setup\_xampp.bat", amely beilleszti az XAMPP –et a rendszerbe.



Az önkicsomagoló archívum a következő paramétereket ismeri:


- -d [célkönyvtár]  
Az alapértelmezett a "C: \"
- -s vagy-s1  
A kicsomagolás automatikus indítása az előmenetel kijelzése nélkül
- -S2  
A kicsomagolás automatikus indítása az előmenetel kijelzésével
- -sp[extract|auto]
  - "extract" = nem indul a telepítő szkript
  - "auto" = telepítő szkript minden további vizsgálat nélkül az alapértelmezett értékekkel

XAMPP –et ezzel a paranccsal lehet automatikusan a „D:\www”-re telepíteni :  
xampp-win32-1.7.2.exe -dD: \ www-S2-spauto

**Figyelem:**


A program a kicsomagolásakor felülírhatja az összes fájlokat a célkönyvtárban!

Ezután elindíthatja az "XAMPP Control Panel" -t.  
Ott el lehet indítani, vagy meg lehet állítani a szervert „Start /Stop”,  
vagy beállíthatja Windows-szolgáltatásokként (kattintson az "Svc" dobozra).




### B-módszer: A telepítés a ZIP

Csomagolja ki a ZIP archívumot a cél könyvtárba. Az XAMPP ezután kibontja magát az alkönyvtárba "[cél] \xampp". Majd indítsa el a fájlt "setup\_xammt.bat", és XAMPP alkalmazkodik a rendszerhez.



Ha egy fő könyvtárat jelöltünk meg célkönyvtárnak "C: \", akkor (és csak akkor) lehet a „setup\_xampp.bat” végrehajtását elhagyni



Most ugyanúgy, mint az exe telepítés használatakor, el lehet az "XAMPP Control Panel" –t indítani további feladatok elvégzéséhez.

Ha mindez nem segít, meg lehet próbálni egy másik szerver telepítését is.

Video: A Wampserver telepítése

<http://wiki.joomla.org.hu/Video: Wampserver telep%C3%ADt%C3%A9se>

Video: A Wampserver beállítása első használat előtt:

[http://wiki.joomla.org.hu/Video: Wampserver be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa\\_els%C5%91\\_haszn%C3%A1lat\\_el%C5%91tt](http://wiki.joomla.org.hu/Video: Wampserver be%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1sa_els%C5%91_haszn%C3%A1lat_el%C5%91tt)

Remélem tudtam segíteni.

Sok sikert!

Üdvözlettel

Posdzich Viktória

[www.viki-tech.com](http://www.viki-tech.com)